



Najděte klid v uspěchaném světě

Saunoo Comfort X

www.saunoo.cz




Venkovní finská sauna Saunoo Comfort X

Finská sauna COMFORT X přináší spojení moderního designu, prvotřídních skandinávských materiálů a nezapomenutelného zážitku ze saunování. Tento skvělý doplněk pro váš domov a zahradu nabízí ideální prostor pro relaxaci a odpočinek po dni plném výzev.

Sauna je dodána v kompletně sestaveném stavu, připravena pro připojení k elektrické síti 400V, což umožňuje začít saunovat hned v den jejího doručení.


Použité materiály

Exteriér sauny je obložen sibiřským modřínem bez použití chemických látek na povrchu. Časem dřevo získává typickou patinu, která sauně dodává jedinečný vzhled. Pro vnitřní obklad stěn a stropu byla použita Osika Thermowood, speciálně upravené dřevo ze severní Evropy. Jeho zpracování za vysokých teplot přináší nejen esteticky přitažlivou tmavší barvu, ale hlavně vynikající vlastnosti pro použití v exteriéru a charakteristickou vůni, která je typická pro finské sauny nejvyšší kvality.



Vybavení sauny

Saunová kamna od finské skupiny Harvia přináší nejmodernější trendy do saunování. Kamna jsou vybavena pojistkou proti přehřátí, odloženým startem či integrovanou jednotkou, která je součástí kamen, takže lze kamna vypnout přímo uvnitř sauny. Ke kamnům zároveň dodáváme originální finské saunové kameny Harvia. Jedná se o specifickou horninu Gabro s příměsí olivínu, což je zásaditý hlubinný magmatit a jako hornina vytvořená projevem vulkanismu nejideálnější pro použití v elektrických saunových kamnech. Skleněné dveře do sauny HARVIA jsou stylovým vstupem do vaší sauny. Dveře mají masivní lakovaný černý rám z borovicového dřeva a kalené 8 mm sklo.



Konstrukce a snadná instalace

Konstrukční rám sauny je vyroben z KVH hranolů pokrytých dřevěnými obklady jak zevnitř, tak zvenčí. Interiér sauny je vybaven kvalitní izolací, což přispívá k efektivnějšímu vytápění a snížení provozních nákladů. Saunu je možné instalovat na základové patky, jako jsou betonové dlaždice, nebo použít zemní vruty pro alternativní upevnění. Sauna je doručena plně sestavená, a instalace tak trvá méně než dvě hodiny.



Technické parametry

Rozměry vnitřní	2 x 2 x 2,1 m
Rozměry vnější	2,35 x 2,35 x 2,5 m
Potřebný prostor	2,5 x 2,5 m
Elektrina	400 V
Obklad vnější	sibiřský modřín
Obklad vnitřní	thermo osika
Materiál lavic	thermo osika
Osvětlení	Harvia led pásek
Kamna	Harvia 9 kW
Dveře	Harvia kalené sklo
Doprava	dle vzdálenosti

cena nabízené konfigurace
305 900 Kč bez DPH

s DPH 12% 342 608 Kč

s DPH 21% 370 139 Kč

Dostupnost: do 1,5 měsíce od objednání

